

Акционерное общество
«СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
(АО «СКБ»)

ПЕРЕЧЕНЬ

№ _____

г. Пермь
рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда

Приложение № 4 к приказу
от 23.09.2020 № 494/П
«О завершении специальной оценки
условий труда в структурных
подразделениях АО «СКБ»

Наименование организации: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Блок директора по цифровой трансформации					
1/25. Директор по цифровой трансформации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/25. Главный специалист по техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ИТ инфраструктуры					
3/25. Главный специалист по сопровождению и ремонту техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/25. Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/25. Оператор ЭВМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки ПО и</i>					

<i>информационных систем</i>					
6/25. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/25. Консультант 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок Заместителя директора по экономике и финансам					
8/25. Советник заместителя директора по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учёта договорных отношений</i>					
9/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент экономики</i>					
<i>Отдел планирования и бюджетирования</i>					
10/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент финансов</i>					
<i>Канцелярия</i>					
11/25. Экономист по финансовой работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент развития и сопровождения ERP</i>					
<i>Отдел развития ERP</i>					
12/25. Системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бухгалтерия</i>					
<i>Отдел учёта основных фондов</i>					
13/25А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15/25А. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок Заместителя директора по правовым вопросам и управлению корпоративной собственностью					
17/25. Заместитель директора по	Рекомендации по улучшению условий				

правовым вопросам и управлению корпоративной собственностью	труда: не требуются				
18/25. Директор по управлению имуществом и корпоративной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок Директора по по управлению имуществом и корпоративной работе</i>					
<i>Отдел по управлению имуществом</i>					
19/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по корпоративной работе</i>					
22/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок Директора по правовым вопросам</i>					
<i>Отдел правового обеспечения договорной работы</i>					
23/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24/25А. Главный юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридическое бюро</i>					
26/25. Главный юристконсульт - руководитель юридического бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок Директора по безопасности и режиму</i>					
27/25. Директор по безопасности и режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационной безопасности</i>					

28/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел режима</i>					
<i>Бюро режима</i>					
29/25. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро связи</i>					
30/25А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок Заместителя директора по безопасности и режиму</i>					
<i>Бюро систем безопасности</i>					
33/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34/25. Оператор по сортировке и обработке документов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок Директора по персоналу</i>					
<i>Отдел документационного обеспечения</i>					
35/25. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент управления персоналом</i>					
<i>Отдел бюджетирования, отчетности и методологии</i>					
36/25. Ведущий экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37/25А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел нормирования</i>					
39/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления персоналом</i>					
<i>Группа социальных программ</i>					
40/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41/25А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий				

<i>Группа по управлению трудовыми отношениями</i>	труда: не требуются				
44/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45/25А. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Военно-учетный стол</i>					
47/25. Начальник военно-учетного стола	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48/25. Ведущий специалист по ведению воинского учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр профессионального развития</i>					
49/25. Заместитель начальника центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебно-производственный цех</i>					
50/25. Главный специалист по подготовке кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51/25. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52/25. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53/25. Инструктор производственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа планирования и организации обучения</i>					
54/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа оценки и управления компетенциями</i>					
55/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56/25. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел оценки и развития персонала</i>					
57/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

58/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59/25. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления персоналом в производстве</i>					
60/25. Руководитель по персоналу производства АС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок Заемщиков директори по качеству					
<i>Отдел технического контроля производства РСЗО</i>					
<i>БТК участка № 39</i>					
61/25А. Старший контролер	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
86А. Контролер участка пластмасс	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
63/25А. Контролер участка пластмасс	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
<i>Отдел технического контроля производства артиллерии Лаборатория КИМ</i>					
66/25. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>БТК цеха № 19</i>					
67/25А. Старший контролер	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на			

32. Контролер сварочных работ	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
<i>Участок № 27</i>					
90А. Контролер по термообработке, занятый на горячем участке работ	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
Блок Директора по планированию производства и управлению заказами					
72/25. Директор по планированию производства и управлению заказами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок Заместителя директора по развитию					
<i>Департамент по развитию</i>					
73/25. Начальник департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74/25А. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81/25. Руководитель проекта по развитию складского хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок Заместителя директора по коммерческим вопросам					
82/25. Заместитель директора по коммерческим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент организации перевозок и спецтехники</i>					
<i>Отдел организации внешних перевозок</i>					
<i>Група по обработке документов и платежей</i>					
83/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84/25А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий				

<i>Цех автотранспорта и спецтехники</i>		трудо: не требуются					
<i>Гараж</i>							
88/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль Урал г/н Е772СН)		Вибрация(общ.):Модернизировать оборудование. Проводить своевременное технологическое обслуживание оборудования.	Снижение уровня вибрации				
89/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль ЗИЛ г/н Р808МО)		Вибрация(общ.):Модернизировать оборудование. Проводить своевременное технологическое обслуживание оборудования.	Снижение уровня вибрации				
90/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль УАЗ г/н В915УН)		Вибрация(общ.):Модернизировать оборудование. Проводить своевременное технологическое обслуживание оборудования.	Снижение уровня вибрации				
91/25. Водитель автомобиля (Легковой автомобиль Toyota Camry г/н О 288 УА)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
92/25. Водитель автомобиля (Легковой автомобиль Toyota Land-Cruiser-300 г/н О 576 АА 159)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
93/25. Водитель автомобиля (Легковой автомобиль FAW BESTUNE В70 г/н Р 677 НР 159)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
94/25. Водитель автомобиля (Легковой автомобиль Hyundai Solaris г/н О 097 РМ 159)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
95/25. Водитель автомобиля (Легковой автомобиль Lada Largus г/н О 348 РМ 159)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
96/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль ГАЗ 2705 г/н Е 411 ХС 59)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
97/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль ГАЗ 37054С г/н У 701 ЕВ 59)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

98/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ 3302 г/н В 622 РМ 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ 3302 г/н В 627 РМ 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ 33021 г/н Е 460 ТУ 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ 33021 г/н Е 733 УН 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ 33021 г/н К 948 ТР 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ 33023 г/н Х 092 АО 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ 33023 г/н А 800 МТ 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ 32213 г/н Н 336 ХС 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ БИЗНЕС г/н Р 327 НР 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, ГАЗ GAZELLE NEXT г/н Р 185 НР 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, КамАЗ 53212А г/н Р 109 МО 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, КамАЗ 53212А г/н Е 657 СО 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль, КамАЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

53215 г/н Р 088 МО 159)					
111/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль КамАЗ 54115-15 г/н Р 755 ВВ 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль КамАЗ 54115-15 г/н К 430 КХ 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль КамАЗ 65221-43 г/н К 502 ЕВ 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль Урал 4320 г/н М 679 ВУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115/25. Водитель автомобиля (Грузовой автомобиль МАЗ 5516А5 г/н Т 036 ЕТ 59)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116/25. Тракторист (Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 г/н 9978 ЕВ 59)	Вибрация(общ). Модернизировать оборудование. Проводить своевременное технологическое обслуживание оборудования.	Снижение уровня вибрации			
<i>Группа отчетности и аналитики</i>					
117/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент снабжения</i>					
<i>Отдел по закупке инвентаря и специальной техники</i>					
119/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по закупке инвентаря</i>					
120/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по закупке специальной техники</i>					
121/25А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
124/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральный склад</i>					
125/25. Заместитель начальника центрального склада - начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>База № 1</i>					
126/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Тендерный отдел</i>					
127/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128/25А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по организации закупок и торгов</i>					
130/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132/25А. Специалист по торгам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок Заместителя директора по государственному оборонному заказу и военно-техническому сотрудничеству					
<i>Департамент продаж спецпродукции</i>					
<i>Отдел спецпродукции</i>					
<i>Группа государственного оборонного заказа</i>					
134/25А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138/25А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад готовой продукции</i>					
140/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Департамент по закупкам</i>						
141/25. Начальник департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Блок Технического директора</i>						
142/25. Советник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Блок Заместителя технического директора по подготовке производства</i>						
143/25. Заместитель технического директора по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Департамент планирования и организации подготовки производства новых изделий</i>						
144/25. Начальник департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро подготовки производства новых изделий</i>						
145/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро формирования, планирования и анализа затрат на подготовку производства новых изделий</i>						
146/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро организации управления и мониторинга</i>						
147/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
148/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Блок Заместителя технического директора по новым проектам и техническому перевооружению</i>						
<i>Отдел новых проектов и технического перевооружения</i>						
149/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий					

150/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151/25. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел производственных мощностей и специализации</i>					
152/25. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок главного технолога по освоению новых изделий</i>					
<i>Бюро планирования и учета технологической подготовки производства</i>					
153/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154/25. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155/25А. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157/25. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро НСИ</i>					
158/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159/25А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161/25А. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро маршрутно-нормативных спецификаций</i>					
163/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165/25А. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167/25А. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Лаборатория резания</i>						
169/25. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
170/25А. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
172/25. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел перспективной технологии</i>						
<i>Бюро перспективной технологии командных ДСЕ</i>						
173/25. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
174/25А. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
179/25А. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
182/25. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро перспективной типовой технологии и грунтового производства</i>						
183/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
184/25А. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
186/25. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
187/25. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Блок главного технолога по производству</i>						
188/25. Главный технолог по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Технологический отдел РСЗО</i>						
189/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Технологическое бюро цеха № 5</i>						
190/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий					

191/25А. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194/25. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическое бюро цеха № 9</i>					
195/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196/25А. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198/25А. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201/25А. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическое бюро цеха № 10</i>					
203/25А. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическое бюро участка №77</i>					
206/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207/25. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208/25. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>бюро технологического сопровождения серийного производства, ОКР и сторонних предприятий по направлению РСЗО</i>					
209/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210/25. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211/25. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологический отдел артиллерии</i>					
212/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий				

Бюро технологического сопровождения серийного производства, ОКР и сторонних предприятий по направлению арктистем	труда: не требуются			
213/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
214/25. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Технологическое бюро цеха № 3	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
215/25. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Технологическое бюро цеха № 6	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
216/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
217/25А. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Бюро проработки и сопровождения offert				
219/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Технологическое бюро участка № 39				
220/25. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Технологическое бюро цеха № 79				
221/25. Начальник бюро	Химический. Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе		
222/25. Инженер-технолог 3 категории	Химический. Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе		

<i>Технологическое бюро участка 27 чека № 19</i>				
223/25А. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел главного сварщика</i>				
225/25. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Технологический отдел Технологическое бюро мехобработки</i>				
226/25. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Бюро заместителя главного технолога по перспективной технологии</i>				
227/25. Заместитель главного технолога по перспективной технологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Бюро главного инженера Отдел эксплуатации зданий и сооружений</i>				
<i>Группа по надзору за зданиями и сооружениями</i>				
228/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
229/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
230/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
231/25. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок строительных работ</i>				
1171/24А. Бригадир	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе		
	Шум: При работе применять средства	Снижение уровня шума,		

	защиты органов слуха.	воздействующего на работника			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
232/25. Бригадир	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Блок заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и экологической безопасности</i>					
233/25. Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и экологической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда, промышленной и экологической безопасности</i>					
234/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235/25. Ведущий специалист по промышленной безопасности и охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа охраны труда</i>					
236/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237/25. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238/25А. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа промышленной и</i>					

<i>экологической безопасности</i>					
243/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244/25. Главный специалист по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245/25. Главный специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246/25. Ведущий специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247/25. Специалист по экологической безопасности (в промышленности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отряд ведомственной пожарной охраны</i>					
<i>Дежурная служба пожаротушения</i>					
<i>Каравл № 1</i>					
248/25. Диспетчер (радиотелефонист) службы пожарной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Каравл № 2</i>					
249/25. Диспетчер (радиотелефонист) службы пожарной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Каравл № 3</i>					
250/25. Диспетчер (радиотелефонист) службы пожарной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Каравл № 4</i>					
251/25. Диспетчер (радиотелефонист) службы пожарной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок заместителя главного инженера</i>					
252/25. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок заместителя главного инженера по испытательному и оснастке</i>					

Департамент подготовки производства					
Отдел инструментального хозяйства АС					
Бюро инструментального хозяйства цеха №3					
253/25. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро инструментального хозяйства цеха №17 и цеха №79					
254/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255/25. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел инструментального хозяйства РСЗО					
Бюро инструментального хозяйства цеха производства ЗИП и оснастки					
256/25. Старший бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257/25. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех производства ЗИП и оснастки					
Администрация					
510. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 3					
258/25. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 4					
259/25. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 5					
260/25. Шлифовщик	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

<i>Технологическое бюро</i>		режимы труда и отдыха	процесса			
261/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
262/25А. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
265/25. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
266/25. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
267/25А. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
269/25А. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Блок заместителя главного инженера по направлению АС</i>						
<i>Ремонтная служба АС</i>						
<i>Группа обслуживания энергетического оборудования АС</i>						
271/25. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе				
		Шум:				
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
272/25. Ведущий инженер по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Блок заместителя главного инженера по направлению РСЗО</i>						
<i>Ремонтная служба РСЗО</i>						
<i>Группа обслуживания энергетического оборудования РСЗО</i>						
273/25. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

274/25. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного механика</i>					
275/25. Заместитель главного механика по сервисному обслуживанию станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276/25. Специалист по металлообрабатывающему оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по ремонту металлорежущего оборудования</i>					
277/25. Транспортровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного энергетика</i>					
278/25. Главный специалист по теплоснабжению, газоснабжению и вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279/25. Главный специалист по учету драгоценных металлов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280/25. Ведущий специалист по нормированию энергоресурсов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Блок Главного конструктора Конструкторского бюро специального машиностроения					
281/25. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282/25. Заместитель главного конструктора по науке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел I</i>					
<i>КБ-3 общах компаний и ЗИП</i>					
283/25. Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>КБ-4 Серийное</i>					
284/25А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел 2</i>					
<i>КБ-6 Опытное по ТЗМ</i>					
286/25. Техник	Рекомендации по улучшению условий				

Конструкторский отдел электрооборудования	трудо: не требуются				
КБ-12 Аппаратуры связи					
287/25. Начальник конструкторского бюро	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
288/25. Ведущий инженер- конструктор	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
Блок Заместителя главного конструктора					
289/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
Конструкторский отдел расчетов					
КБ динамики и прочности					
290/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
291/25. Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
292/25. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
293/25. Техник	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
КБ Баллистики и надежности					
294/25. Начальник конструкторского бюро	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
295/25. Специалист	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
Конструкторский отдел управления разрабатками					
296/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
Бюро договоров					
297/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
298/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				
299/25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются				

<i>Бюро планирования работ и отчетности</i>						
300/25. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бюро патентных исследований и РИД</i>						
301/25. Инженер по патентной и изобретательской работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Блок заместителя главного конструктора по сопровождению серийной продукции</i>						
<i>Конструкторский отдел САПР</i>						
302/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>КБ нормативно-справочной информации</i>						
303/25. Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Конструкторский отдел эксплуатационной и ремонтной документации</i>						
304/25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>КБ ремонтной документации</i>						
305/25. Начальник конструкторского бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
306/25А. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
308/25А. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
310/25. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>КБ 3Д - моделирование</i>						
311/25. Начальник конструкторского бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
312/25А. Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Блок Директора по</i>						

<i>производству</i>							
<i>Механическое производство АС</i>							
<i>Цех № 6</i>							
<i>Участок № 2</i>							
315/25А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок № 3</i>							
318/25. Промывщик деталей и узлов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе					
<i>Планово-распределительное бюро</i>							
319/25. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Цех № 15</i>							
<i>Участок №1</i>							
320/25А. Долбежник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
<i>Участок №5</i>							
322/25. Инженер по дефектации деталей и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Цех № 19</i>							
<i>Участок № 1</i>							
323/25А. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
325/25. Резчик металла на ножницах и прессах	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
<i>Участок № 2</i>							
326/25. Доводчик-притирщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Шорный участок</i>							
327/25. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
328/25. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок № 27</i>							

329/25. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
330/25А. Диспетчер	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания				
<i>Цех № 3</i>					
<i>Планово-распределительное бюро</i>					
332/25. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333/25. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334/25. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205/24. Транспортный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335/25. Транспортный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок дефектации</i>					
336/25А. Инженер по дефектации деталей и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342/25А. Слесарь механикооборочных работ	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
<i>Сборочное производство АС</i>					
<i>Цех № 79</i>					
<i>Административная</i>					
346/25. Заместитель начальника цеха по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок лакокрасочных покрытий</i>					
347/25. Старший мастер участка лакокрасочных покрытий	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом			

Участок покрытия мембранов защитным способом		воздухе			
348/25. Гидропескоструйщик	Химический. Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех № 17					
Участок № 2					
349/25А. Бригадир на участках основного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 7					
351/25. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 8					
352/25. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353/25. Слесарь- электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354/25А. Инженер по дефектации деталей и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 9					
359/25А. Инженер по дефектации деталей и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Механическое производство РСЗО					
364/25. Оператор ЭВМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 5					
365/25. Заместитель начальника цеха по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок № 1						
366/25А. Токарь-расточник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника				
Цех № 9						
Участок № 2						
369/25. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок № 3						
370/25А. Сварловщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Участок № 35						
372/25А. Слесарь механических работ (банение)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе				
	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника				
Цех № 10						
Администрация						
377/25. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок № 2						
248/24. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Участок № 3						
278/24. Токарь	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
378/25. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участок № 4						
379/25А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Сборочное производство РСЗО						

<i>Участок № 39</i>					
381/25. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех № 11</i>					
382/25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-распределительное бюро</i>					
383/25. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок № 1</i>					
384/25. Промышник деталей и узлов	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
339А. Слесарь-сборщик	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
385/25А. Слесарь-сборщик	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
<i>Участок № 3</i>					
388/25. Электротехнослужащий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. При работе применять средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ во вдыхаемом воздухе			
	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
389/25А. Комплектовщик	Шум: При работе применять средства	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			

изделий и инструмента	защиты органов слуха.	воздействующего на работника			
<i>Формулярное бюро</i>					
392/25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок № 77</i>					
393/25 А. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395/25. Оператор вибростенда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент продаж спецпродукции</i>					
<i>Отдел сервисного обслуживания ВибТ</i>					
<i>Группа подготовки и логистики сервисного обслуживания ВибТ</i>					
396/25. Машинист крана (крановщик)	Шум: При работе применять средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума, воздействующего на работника			
<i>Отдел по связям с общественностью</i>					
397/25. Руководитель Пресс-службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по обеспечению музея</i>					
398/25. Заведующий музея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Блок Заместителя директора по капитальному строительству</i>					
<i>Производственно-техническое управление</i>					
<i>Отдел по строительству новых объектов</i>					
399/25. Руководитель проектов - начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400/25А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				